

Le service Qualité/Achat de Texdecor atteste par la présente que :

Produit de construction : **revêtement mural décoratif décrit « ELEMENT, Vinyle sur support intissé, 380 g/m<sup>2</sup>. »**

Producteur : **Emiliana Parati S.p.A  
Via Case Sparse,21  
26041 CASALMAGGIORE- ITALIE**

Mis sur le marché par : **Texdecor  
2 rue d'Hem  
59780 Willems  
France**

obtient le classement de réaction au feu **B s2 d0** selon le rapport du laboratoire notifié CSI  
– 0497 / CPR / 4476

Date : 01.09.2017

CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi.spa.com



**CSI**<sup>®</sup>  
**CERT**

Registrazione numero/Registration number

DE/4009/10

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

### CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione n°/Referring to Test and Classification Reports n.  
0671/DC/REA/10\_1, 0671/DC/REA/10\_2, 0671/DC/REA/10\_3,  
0671/DC/REA/10\_4, 0671/DC/REA/10\_5 del/dated 21/10/2010  
0784\FPM\MATs\10 Rev. 1 del/dated 08/11/2010

si dichiara che la Società/we declare that the Company

**INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.**

**Via Case Sparse, 21 - 26041 CASALMAGGIORE (CR)**

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/has requested on the specimens named

**Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto**

**VINYL DECORATIVE WALLCOVERINGS WITH NOT TISSUED TISSUE SUBSTRATE**

le Prove Iniziali di Tipo (ITT) secondo la norma EN 15102:2007, in conformità ai punti richiesti dal Produttore,  
indicati nell'Allegato A del presente certificato.

*the Initial Type Testing according to EN 15102:2007 in compliance with the points required by the Manufacturer, included in Annex A of  
this certificate.*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

*The results of the tests done on the sample are reported in the Annex A*

02/12/2010

Prima emissione  
First issue

//

Ultima emissione  
Last issue

01/12/2015

Scadenza  
Expiring

Registrazione numero/Registration number

DE/4009/10

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

### CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

## Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto

### VINYL DECORATIVE WALLCOVERINGS WITH NOT TISSUED TISSUE SUBSTRATE

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

**Peso per unità di superficie / Weight for surface unit:** da / from 280 g/m<sup>2</sup> a / at 430 g/m<sup>2</sup>

**4.1 Reazione al fuoco / Reaction to fire:** Bs2d0

**Posa in opera / End use:** incollato su supporto incombustibile  
*glued on non combustible substrate*

**4.2 Rilascio di formaldeide / Release of formaldehyde:** passa / pass

**4.3 Rilascio di altre sostanze pericolose / Release of other dangerous substances:**

**4.3.1 Metalli pesanti ed elementi specifici / Heavy metals and specific elements:**

- Antimonio / Antimony	< 5 mg/kg
- Arsenico / Arsenic	< 5 mg/kg
- Bario / Barium	< 5 mg/kg
- Cadmio / Cadmium	< 5 mg/kg
- Cromo / Chromium	< 5 mg/kg
- Piombo / Lead	< 5 mg/kg
- Mercurio / Mercury	< 5 mg/kg
- Selenio / Selenium	< 5 mg/kg

**4.3.2 Rilascio di Cloruro di vinile monomero / Release of vinyl chloride monomer (VCM)** passa / pass

02/12/2010

 Prima emissione  
*First issue*

//

 Ultima emissione  
*Last issue*

01/12/2015

 Scadenza  
*Expiring*